

RKO.6220.3.2021.AZP

POSTANOWIENIE Prezydenta Miasta Tychy

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i ust. 2, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 t.j.), § 3 ust. 1 pkt 82 Rady Ministrów z dnia 10 września 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 t.j), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j. z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

postanawiam

- I. **nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania RDF/PRE-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych z odzyskiem energii odnawialnej”,
- II. zawartość raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winna być zgodna z wymaganiami określonymi w art. 66 ww. ustawy „oos” oraz zawierać w szczególności analizy:
 1. dotrzymywania przez planowaną instalację standardów jakości powietrza oraz standardów emisyjnych, przy uwzględnieniu charakterystyki odpadów przewidzianych do spalania i skuteczności planowanych urządzeń ochrony powietrza,
 2. spełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju z 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r. poz. 108), w tym sposobu postępowania z powstałymi popiołami paleniskowymi oraz odpadami z urządzeń oczyszczania spalin,
 3. możliwości dostarczania odpadów do zakładu z uwzględnieniem przepustowości i charakterystyki dróg dojazdowych do zakładu i spodziewanych w tym przypadku uciążliwości dla najbliższego otoczenia,
 4. koniecznych do zastosowania rozwiązań minimalizujących odory, które powstawać będą w czasie transportu, rozładunku i magazynowania odpadów oraz w czasie postoju instalacji (w miejscach magazynowania odpadów np. w bunkrze na odpady).

Uzasadnienie

Na wniosek przedsiębiorcy Instalmedia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Targiela 8, w dniu 30 grudnia 2020r. zostało wszczęte, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania RDF/PRE-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych z odzyskiem energii odnawialnej”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) ustawy j.w. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 t.j) zaliczone zostało do § 3 ust.1 pkt 82 (instalacje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Tychy pismem z 19 stycznia 2021r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach pismem z 5 lutego 2021r., znak: GL.ZZŚ.2.435.22.2021.TH/RKW-2021-2284 wyraził stanowisko, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie z 19 lutego 2021r., znak: WOŚ.4220.45.2021.JKS.2 zajął stanowisko, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem z 23 marca 2021r., znak: 17/NS/ZNS.513-4/43/2021 wyraził opinię, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie dokumentacji oraz otrzymanych opinii tutejszy organ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowane inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów tzw. RDF / -pre RDF z odzyskiem energii. Moc instalacji wprowadzonej w paliwie to 11,67 MWt. Zdolność przetwarzania odpadów podana w KIP to ok. 25 tys. Mg/rok. Biorąc pod uwagę nominalną godzinową wydajność instalacji określoną w KIP jako 2,95 Mg/h, ustalono wydajność dobową na poziomie 70,8 Mg/dobę. W instalacji zamierza się spalać odpady określone jako „pozostałości z sortowania odpadów komunalnych” – przede wszystkim wysokokaloryczną frakcję palną pochodzącą z obróbki zmieszanych odpadów komunalnych w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów tj. odpadów oznaczonych kodami: 19 05 01, 19 12 10 oraz 19 12 12, w tym frakcje biodegradowalne.

Inwestor Instalmedia sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Targiela 8 nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. od Miasta Tychy. Wobec tego, w przypadku tym nie jest wymagane wydanie uzgodnienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 64 ust. 1d ustawy ooś.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, pod kątem kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalono, że w przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w Tychach przy ul. Dojazdowej 10, na działkach o numerach ewidencyjnych 1178/18, 1182/22, 1184/22, 1180/18, 1181/22, 1185/22, 1187/23. Teren realizacji inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonym Uchwałą Nr 0150/III/ 40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm., teren ten oznaczony jest symbolem UP- obszary usługowo-produkcyjne.

Realizacja instalacji spalania odpadów została zaplanowana w oparciu o sprawdzoną technologię paleniska, z kotłem parowym, wyposażonym w półsuchy lub suchy system oczyszczania spalin z efektywną metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu – SNCR. Będzie to instalacja lokalna, którą inwestor zamierza zastąpić, istniejącą w tym miejscu, kotłownią węglową należącą do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Tychy. Energia cieplna wytworzona w procesie spalania odpadów kierowana będzie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Spalarnia ma powstać w dzielnicy Wilkowyje na terenie o powierzchni ok. 1 ha.

W sąsiedztwie tego terenu znajduje się ścisła zabudowa usługowo-przemysłowa i usługowo-mieszkaniowa oraz ogródki działkowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 120 m od granicy terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie źródłem emisji substancji i energii do środowiska, w tym emisji pyłów i gazów do powietrza oraz hałasu. Niezbędne jest zatem przeanalizowanie dotrzymywania standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska przy uwzględnieniu rozwiązań technicznych i technologicznych zaplanowanych w ramach projektu. Wg oceny tut. organu, potencjalnym źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko może być także transport odpadów do zakładu w ilości ok. 70,8 Mg/dobę. Brak odpowiedniej drogi dojazdowej wiodącej z dala od miejsc zamieszkania i przebywania ludzi może spowodować konflikty społeczne. Lokalizacja instalacji wymuszać będzie transport odpadów z dalszych odległości np. z sortowni odpadów komunalnych eksploatowanej w innej części miasta Tychy.

Instalacje spalające odpady pochodzenia komunalnego mogą być także potencjalnym źródłem odorów, o ile nie zostaną zaprojektowane i wdrożone rozwiązania minimalizujące te oddziaływania. Wobec tego niezbędne jest przeanalizowanie i określenie warunków realizacji inwestycji uwzględniających środki minimalizujące w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie winno spełniać także warunki określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r. poz. 108).

Wobec tego ocena zamierzenia musi być dokonana w tym zakresie. Poza weryfikacją warunków eksploatacji instalacji, bardzo istotne jest ustalenie sposobu postępowania z powstałymi popiołami paleniskowymi oraz odpadami z urządzeń oczyszczania spalin, w tym zapewnienie hermetyzacji ich odbioru z instalacji oraz magazynowania.

W przypadku tym, niezbędne jest zatem przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na potrzeby przedmiotowej oceny, należy sporządzić raport, który określi oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, przy uwzględnieniu planowanych rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Zakres raportu winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, w tym uwzględnić zagadnienia wskazane w niniejszym postanowieniu w pkt. II.

Pouczenie

Od postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

W przypadku odwołania przesłanego listownie, zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa, Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

- 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
- 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- 3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
- 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
- 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
- 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego



z up. PREZYDENTA MIASTA
Annaeche
mgr Annaeche
NACZELNIK
Wydziału Komunalnego
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kopia:

1. Instalemdia sp. z o.o., ul. Targiela 8, 43-100 Tychy.
2. RKO aa

